

1. : 二乙

2.

2.1 GHS ( 2)  
, ( 4) , ( 4) , ( 3) / ( 1A)  
严 / ( 1)  
( 2)

2.2 GHS ,

H225 .

H302 + H332 .

H311 中 .

H314 严 .

H401 .

P210 / / . .

P233 .

P240 / .

P241 / / .

P242 不产 .

P243 .

P261 / / / / / .

P264 业 .

P270 产 不 、 .

P271 之 .

P273 中。

P280 / / / .

事

P301 + P312+ P330

中 。

P305 + P351 + P338 + P310 ， ， 且 于 ，

， ， 中 。

P361 + P364 ， 。

P370 + P378 : ， 。

P403 + P235 。

P405 。

P501 / 。

**3.** /

:  $C_4H_{11}N$

: 73.14 g/mol

N-乙 乙		
(CAS	109-89-7	<= 100 %
No.)	203-716-3	
EC-	612-003-00-X	

**4.**

**4.1**

—

。

书。

， ， 人 。

。

15 。

东 。

4.2

上、。、：、，、，、，、，、，、

4.3

---

5.

5.1 介

，，二。

5.2 于

5.3

，业。

5.4 一

。

---

6.

6.1 人、

。、。人。  
，。

6.2

，一。不产下。中。

6.3

、，中，（13）。

6.4

丢 13 。

---

7. 与

7.1 事

。。  
。一严。  
。

7.2 , 不 , 了 仔  
。

7.3

8. 个

8.1

业

8.2

与 、 。  
个

NIOSH ( ) EN 166 ( ) 与

。

产 。 (不 ) ,

EU 89/686/EEC 从 EN 376 。

:

0.7 mm

: 159 min

Vitoject® (KCL 890 / Aldrich Z677698, M)

KCL GmbH, D-36124 Eichenzell, +49 (0) 6659 87300, e-mail sales@kcl.

9.

9.1

- a) 与 :  
:
- b)
- c)
- d) pH 13 100 g/l 20 °C
- e) / / : -50 °C
- f) 55 °C
- g) -23 °C -
- h)
- i) ( , )
- j) / 上 : 10.1 % (V)  
下 : 1.8 % (V)
- k) 241.936 hPa 20 °C
- l) 2.53 - ( = 1.0)
- m) / 0.707 g/mL 25 °C
- n)
- o) / log Pow: 0.58
- p) 310 °C 1,013 hPa
- q)
- r)

---

10.

10.1

10.2

10.3

10.4

10.5

(Dicyanofurazan)

10.6

产 产 下,

11.

11.1

LD50 - - - 540 mg/kg
LC50 - - - 4 h - 17.3 mg/l
LD50 - - - 582
mg/kg /
- - 产 。 - 1 min - OECD 404
产 /
- - - OECD 405

产 不 不 IARC, ACGIH, EPA, NTP 为
IARC: 产 中 于 于 0.1%

