

化学品名 : 化 (III)

危

GHS危

别

(别 1)

, 口 (别 4)

, (别 5)

/刺 (别 2)

严

伤/ 刺 (别 1)

(别 2)

GHS

, 包

图



信号

危

危

H290

可 。

H302

吞咽 。

H313

可 。

H315

刺 。

H318

严 伤。

H401

。

告

P234

只 在原 器中存 。

P264

作业后 。

P270

使 产品 不 、 吸 。

P273

免 到 境中。

P280

/ 具。

P280

套。

事 响

P301 + P312+ P330

如b 吞咽 不 : 即呼叫 中 医。 口。

P302 + P352

如 : 充分 。

P305 + P351 + P338 + P310

如 入 , 冲 几分 。如 且便于取出, 取出

, 冲 。 即呼叫 中 医。

P312

如 不 , 呼叫 中 医 。

P332 + P313

如发 刺 : 医/ 。

P362 + P364

, 后 可 使 。

P390 吸 出 ， 坏。

储存

P406 存于 不 器中。

处

P501 内 / 器 到 准 处 厂处 。

分/ 信

俗名 : Ferric chloride

分子 : Cl₃Fe

分子 : 162.20 g/mol

分		围
三 化		
化学 号(CAS No.)	7705-08-0 231-729-4	<= 100 %
EC- 号		

俗 俗

一

医 。 向到 场 医 出 安全 书。

吸入

如b 吸入, 到 D 处。 如呼吸停 , 人 呼吸。 医 。

和大 冲 。 医 。

大 冲 15分 医 。

入

切勿 失去R 喂 任何东 。 口。 医 。

bt 和健 响

, 发 , 咽喉 , , 发 , , , 剂 化合 可 作
, 坏 、 孔和 。 出 前几 可 上 、 、 呕吐、 和咯 。 失后,
人会 代 、 、 几 几天后 。 一 发 会发 坏
亡。 , 们 R, 化学, 和 完 。

及 医 处 和 处 和

介

及 剂

， ， 二 化 。

于 合 别 危

员

如 ， 佩 呼吸器 作业。

一 信

处

人员 、 备和 处

呼吸 。 免 。 免吸入 、 体。保 充分 。 人员 到安全区域。 免吸
入 。

境保

如 保安全，可 取 一 出。不 产品 入下 。 免 到周围 境中。

化学品 、 及 使 处

和处 不 产 。 和 。 入合 器中 处 。

参 其他 分

丢 处 参 13 。

作处 与储存

安全 作 事

免 和 。 免 和 。

在 地 ， 供合 备。

安全储存 件,包 任何不兼

充 保存 存在 凉处。使 器保 ， 储存在 处。吸

定

制和个体

制参

业 值

制

制

好 业卫 和安全 作。休 前及 作 。

个体 备

安全 使 官 准如NIOSH (国) EN 166() 与 准 备 。
保
J 套取 套在使 前 受 。 使 合 套(不 套外), 免任何
位 产品. 使 后 套 关 和 处 .
吹 双
保 套 合EU 89/686/EEC 定和从它 出 EN 376 准。

完全

: 丁 b
b+ 厚 0.11mm
剂 : 480 min
Dermatril® (KCL 740 / Aldrich Z677272, M)

保
: 丁 b
b+ 厚 0.11mm
剂 : 480 min
Dermatril® (KCL 740 / Aldrich Z677272, M)

KCL GmbH, D-36124 Eichenzell, 号 +49 (0)6659 87300, e-mail sales@kcl.de,

EN374

如b 以 剂 与其它 合 , 在不同于EN 374 定 件下 , 与EC 准
套 供 商 。 个 只 , 且务 们 划使 定 况 业卫 学专
估 可. 不 为在 供 任何 定使 况 准.

体保

全套 化学 剂 b作 , 备 型 定 作场 中 危 和 。

呼吸

如危 使 D 净化 具, 使 全 多功 具N100型
(US) P3型 (EN 143) 具 作为 制 候 。如b 具 保 唯一 , 则使
全 具。 呼吸器使 准如NIOSH (US) CEN (EU) 呼
吸器和 件。

化

基 化 信

外 与 : 固体

味

味 值

pH值

/凝固 / 围: 304 °C - lit.

初 和

发

(固体, 体)

/低

压

< 1 hPa 在 20 °C

1 hPa 在 194 °C

1)

5.60 - (D = 1.0)

/

2.800 g/cm³

/ 分

分

定 和反
反

定

危 反

免 件

b 化剂, , , 产, 与 些 动 合。

危 分 产

其他分 产 -

在 况下, 会分 。 - 化 体, 化

学

学 响 信

LD50 口 - - 1,300 mg/kg

LD50 - 兔 - > 2,000

mg/kg /刺

- 兔 - 刺。

严 伤/ 刺 I

- 兔 - 严 刺

呼吸

变

IARC: 产品中 大于 于0.1%含 分 IARC 别为可 定 人 。

器官 (一)

器官 (反复)

吸入危

在 健 响

吸入
入

吸入可 。 呼吸 刺 。

吞咽 。

吸 可 。 刺 。

伤。

后 兆和

，发 ，咽喉 ， ，发 ， ， ， 剂 化合 可 作
， 坏 、 孔和 。 出 前几 可 上 、 、呕吐、 和咯 。 失后， 人
会 代 、 、几 几天后 。 一 发 会发 坏 亡。
们 R， 化学， 和 完 。

加

化学 作 : LJ9100000
